

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное»
Симферопольского района Республики Крым
297524, Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Верхнекурганное, ул. Подгорная, д.1
тел. 33-72-81, E-mail: md_dovgala_1965@mail.ru, ОГПО 00826316

Исх. № 01-15/120 от 01.08.2025 г.

Начальнику
Территориального отдела по г. Симферополю
и Симферопольскому району Межрегионального
управления Роспотребнадзора по Республике
Крым и городе Севастополе
Гончаренко О.В.
Заведующего МБДОУ «Детский сад «Мурзилка»
с. Верхнекурганное»
Салай Татьяны Александровны

Информация о выполнении мероприятий
по Предписанию № 82-01-18-0321-2024 от 09.08.2024

В ответ на предписание № 82-01-18-0321-2024 о необходимости устранения
выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований сообщаем
следующее:

№	Отметка про выполнение	Действия администрации по решению вопроса	Подтверждающие документы
1	Ограждение территории дошкольного учреждения (п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20).		
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования	В целях исполнения требования по ограждению территории учреждения администрацией МБДОУ «Детский сад «Мурзилка»: 28.12.2024 (Исх. №146) направлено представление в адрес начальника управления образования Симферопольского района РК Дмитровой С.В. о выделении средств на устройство ограждения по периметру 300 пог. метров с установкой калитки и ворот. Стоимость работ — 2 011 000 руб. Получен официальный ответ управления образования (копия прилагается). По информации из ответа управления	копии представления №146 от 28.12.2024; копия ходатайства от 24.02.2025 (исх. № 01-15/47); копия ответа управления образования от 28.12.2024 г. №1986/01-14, копия расчётов для планирования бюджета на 2026 г.

		образования от 28.12.2024 г. № 1986/01-14, вопрос о выделении бюджетных средств будет рассмотрен во II квартале 2025 года. 24.02.2025 повторно направлено ходатайство (представление) по данному вопросу, исх. № 0.1.15.47, с подтверждением ранее заявленного объёма и стоимости работ. Обращение принято к рассмотрению (копия/отметка о регистрации прилагается). Также администрацией учреждения данный пункт изложен в проекте бюджета (расчёты по укреплению МТБ) 2026 г. (копия приложения 2 прилагается). Учреждение держит исполнение на контроле; после выделения финансирования работы по установке ограждения будут выполнены в приоритетном порядке (при условии своевременного доведения лимитов).	
2	Создание доступной среды, восстановление ступеней запасных крылец (п. 2.3.1, 2.3.2).		
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования (частично будет выполнено до 01.10.2025)	Для исполнения данного пункта администрацией МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» 28.12.2024 г. направлено представление начальнику Управления образования Симферопольского района Республики Крым (исх. № 146 от 28.12.2024). В п. 3 данного представления предусмотрено: обеспечение доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая обустройство элементов безбарьерной среды);	копия представления от 28.12.2024 (исх. № 146 О-28-12-2024); проектно-сметная документация; копия ответа Управления образования Симферопольского района.
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования	Восстановление ступеней запасных крылец здания; ремонт цокольной части и фасада здания для обеспечения их безопасной эксплуатации и соответствия санитарным требованиям. По данному вопросу подготовлена проектно-сметная документация, согласно которой общая стоимость работ составляет 14 578 990 руб. 28 коп. Учреждением получен официальный	копия представления от 28.12.2024 (исх. № 146 О-28-12-2024); проектно-сметная документация; копия ответа Управления образования Симферопольского района.

		ответ Управления образования Симферопольского района, в котором указано, что вопрос о выделении денежных средств для реализации вышеуказанных мероприятий будет рассмотрен по итогам II квартала 2025 года. Также администрацией учреждения данный пункт изложен в проекте бюджета (расчёты по укреплению МТБ) 2026 г. (копия приложения 2 прилагается). Администрация МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» держит данный вопрос на контроле и подтверждает готовность к своевременной организации ремонтных мероприятий при условии доведения финансирования.	
3	Ремонт асфальтового покрытия дорожек (п. 2.2.4).		
	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования	Администрацией МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» проведено обследование территории учреждения. Установлено, что асфальтовое покрытие пешеходных дорожек находится в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта. В целях устранения выявленного нарушения составлено представление в Управление образования Симферопольского района Республики Крым на выделение средств для проведения ремонтных работ. На основании проведённых расчётов общая сметная стоимость работ составляет 1 800 000 руб. Учреждение планирует проведение ремонта дорожек после доведения финансирования по данному вопросу. Администрация детского сада держит вопрос на постоянном контроле. При наличии финансирования работы будут завершены в установленные сроки.	копии представления №146 от 28.12.2024; копия ответа управления образования от 28.12.2024 г. №1986/01-14, копия расчётов для планирования бюджета на 2026 г.
4	Приведение игровых и спортивных площадок в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям (пп. 2.2.2, 3.1.2 СП 2.4.3648-20)		
	Выполнено в полном объёме	Администрацией МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» проведён комплекс мероприятий по выполнению требований СанПиН, направленных на обеспечение безопасной и организованной среды для детей. Мероприятия выполнены с учётом	фото

		необходимости создания безопасной игровой среды, соблюдения санитарных требований и формирования у детей навыков ухода за окружающей средой. С территории всех игровых площадок полностью удалены ранее использованные автомобильные покрышки. Данное мероприятие позволило: устранить потенциально опасные элементы, представляющие травмоопасность для детей; освободить пространство для размещения безопасного игрового оборудования; привести территорию в соответствие требованиям п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20 по организации безопасной игровой среды.	
	Частично выполнено	Для каждой группы («Почемучки», «Колокольчики», «Огонёк», «Солнышко») выполнена изоляция игровой территории с использованием живых зелёных насаждений: На текущий момент растения высажены и находятся в стадии интенсивного роста. Вопрос остается открытым до момента достижения растениями необходимой высоты и густоты, что требует дополнительного времени для полноценного формирования живой изгороди.	фото
	Частично выполнено	Силами сотрудников и родителей (законных представителей) проведены работы по восстановлению и обновлению игрового оборудования: удалена старая краска с металлических и деревянных конструкций; поверхности обработаны грунтовкой для защиты от коррозии и увеличения срока эксплуатации; нанесено новое лакокрасочное покрытие стойкой краской. Эти мероприятия обеспечили: восстановление визуального и санитарного состояния оборудования; повышение безопасности при эксплуатации игрового инвентаря; улучшение внешнего облика площадок и создание благоприятной	фото

Не выполнено	развивающей среды. Обеспечение покрытием игровых площадок специальным резиновым покрытием и оборудования спортивной площадки (пп. 2.2.2, 3.1.2 СП 2.4.3648-20) Для выполнения требований по безопасной эксплуатации игровых и спортивных площадок администрацией МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» подготовлено представление № 146 от 28.12.2024 г. с конкретными мероприятиями: <u>Обновление игрового оборудования</u> В представлении под п. 5 предусмотрено обновление игрового оборудования на шести игровых площадках и на спортивной площадке. Мероприятие включает приобретение нового оборудования и малых игровых конструкций. Работы направлены на обеспечение безопасности детей и соответствие требованиям СанПиН, п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20, по организации безопасной игровой среды. <u>Обеспечение специальным резиновым покрытием</u> В представлении под п. 8 предусмотрено устройство резинового покрытия на шести игровых площадках и одной спортивной площадке, общей площадью 400 м², на сумму 1 400 000 руб. Специальное покрытие предназначено для повышения безопасности детей, снижения травмоопасности при падениях и обеспечения соответствия нормативным требованиям по организации безопасной игровой и спортивной среды. В коммерческих предложениях, приложенных к представлению управления образования, представлены варианты материалов и исполнителей с указанием стоимости и технических характеристик. Планирование и финансирование <u>Средства на выполнение данного мероприятия</u> представлены администрацией, как потребность в	Приложения: Копия представления № 146 от 28.12.2024; Приложение № 2 — расчёт укрепления материально-технической базы на 2026 год. Ответ управления образования на представление от 28.12.2024 г. №1986/01-14
--------------	--	--

		расчётах по укреплению материально-технической базы на 2026 год (Приложение № 2). После выделения финансирования будут выполнены работы по устройству покрытия и обновлению оборудования на всех игровых и спортивной площадках. Все работы будут выполнены с соблюдением требований СанПиН, с контролем качества и безопасностью детей при эксплуатации площадок.	
5	Оборудование контейнерной площадки (п. 2.2.3).		
	Выполнено частично	В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований администрацией МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» проведены мероприятия по организации контейнерной площадки для ТБО: Подготовка и оборудование площадки была произведена силами сотрудников учреждения. Контейнерная площадка обустроена с учётом санитарных норм для размещения контейнеров твердых бытовых отходов; Площадка позволяет безопасно и удобно размещать контейнер, обеспечивает доступ для вывоза отходов и минимизирует риск загрязнения территории; <u>Планирование финансирования и дальнейшее оснащение</u> Для установки новой контейнерной площадки направлено представление в Управление образования Симферопольского района (представление № 146 от 28.12.2024 г., п. 7); Стоимость оборудования контейнерной площадки составляет 39 000 руб.; После выделения финансирования работы по полному оборудованию площадки будут выполнены в полном объёме силами учреждения или подрядной организации.	Копия представления № 146 от 28.12.2024 (п. 7.7); Ответ управления образования на представление от 28.12.2024 г. №1986/01-14 Фотоотчёт о проведённых работах;
6	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, акарицидные обработки (п. 2.9.5).		
	Выполнено в полном объёме	В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия	Приложения: Договор № 195 от

		детей, персонала и посетителей МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» выполнен полный комплекс мероприятий по обеззараживанию территории и помещений учреждения. Заключение договоров со специализированной организацией Договор № 195 — на проведение работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; Договор № 195/1— на проведение акарицидных обработок (обработка против клещей). Все мероприятия выполняются в полном объёме, охватывая: внутренние помещения детского сада; территорию учреждения, включая игровые и спортивную площадку; зоны общего пользования, включая хозяйственные помещения. Соблюдение установленных сроков и графика Обработки проводятся строго по установленным срокам, утверждённым специализированной организацией; Каждый цикл работ документируется в акт выполненных работ, что позволяет контролировать регулярность и качество мероприятий; Учреждение ведёт постоянный контроль за соблюдением сроков, последовательностью и полнотой обработки. <u>Эффект и санитарная значимость</u> Предотвращается появление насекомых, грызунов и клещей на территории учреждения; Обеспечивается снижение риска распространения инфекционных и паразитарных заболеваний среди детей и персонала; Выполненные работы полностью соответствуют требованиям п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 и СанПиН. Также администрацией запланированы средства в расчёте бюджета на 2026 год для проведения данных видов работ.	01.08.2025; Договор № 195-1 от 01.08.2025; Акты выполненных работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации и акарицидным обработкам. Приложение № 2 — расчёт бюджета на 2026 год.
7	Обеспечение горячей проточной водой (п. 2.6.5)		
	Работы выполнены частично	В целях строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН, администрацией	

	МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» проведён комплекс мероприятий по обеспечению групповых помещений, горячей проточной водой. Группы «Почемучки», «Огонёк», «Колокольчики» обеспечены горячей водой (силами родителей проведена ревизия бойлера, очистка и замена тены), что позволило обеспечить детей и персонал горячей водой в умывальных комнатах. В прачечной и туалете для персонала на дату 01.08.2025 г. отсутствует горячее водоснабжение в связи с отсутствием финансовых возможностей в приобретении водонагревателя. Администрацией написано представление в управление образование с просьбой о выделении средств для приобретения дополнительного водонагревателя для нужд прачечной и туалета персонала. Составлена заявка на приобретение оборудования, что подтверждается соответствующими документами. Приобретение и установка нового водонагревателя будут осуществлены после выделения средств, в рамках предусмотренного финансирования.	Копия представления № 146 от 28.12.2024 (п. 7.7); Ответ управления образования на представление от 28.12.2024 г. №1986/01-14
8. Доведение освещенности до нормы (п. 2.8.9, 2.8.5) Администрацией написано		
Выполнено в полном объеме	Для выполнения требований СанПиН и создания оптимальных условий для занятий и отдыха воспитанников МБДОУ «Детский сад «Мурзилка»» проведены мероприятия по обновлению системы искусственного освещения в групповых помещениях: Работы выполнены с использованием средств родителей и законных представителей, воспитанников на основании Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; Все действия оформлены в соответствии с действующими документами: Договоры пожертвования № 8, №13,	Приложения: Договоры пожертвования № 8, №13, №23; Акты приёма-передачи по договорам; Протокол заседания ПДК; Акт оприходования материальных ценностей; Приказы учреждения; Фотоотчёт о выполненных работах.

		№23; Акты приёма-передачи к договорам; Протокол заседания ПДК по поступлению и выбытию нефинансовых активов; Комиссия по принятию благотворительной помощи приняла материалы и составила акты оприходования. Приказ по МБДОУ «О постановке на баланс материальных ценностей полученных в рамках добровольного пожертвования» <u>Выполненные работы</u> Произведена замена устаревших светильников на новые в групповых и спальных комнатах «Капельки», «Огонёк», «Почемучки», «Радуга», «Колокольчики»; Работы выполнены силами учреждения совместно с родителями, что позволило обеспечить соблюдение норм без привлечения внешнего финансирования. <u>Эффект и значимость</u> Обновлённые светильники обеспечивают достаточный уровень освещённости, способствуют улучшению зрительного комфорта воспитанников; Созданы оптимальные условия для проведения занятий, игр и отдыха; Достижение нормативного уровня освещённости соответствует пп. 2.8.5 и 2.8.9 СП 2.4.3648-20 и положительно влияет на здоровье и развитие детей.	
9	Восстановление целостности полов и обеспечение качественной влажной уборки в группах (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20)		
	Выполнено в полном объёме	В целях обеспечения санитарно-гигиенических норм и возможности проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств администрацией МБДОУ «Детский сад «Мурзилка»» выполнен комплекс мероприятий по восстановлению и обновлению напольных покрытий: <u>Выполненные работы</u> В спальнях комнатах групп «Почемучки», «Огонёк», «Колокольчики» и «Капельки»	Представление № 01-15-21 от 20.02.2025; Контракт № 19.2025; Фотоотчёт о выполненных работах.

		восстановлена целостность пола путём укладки нового линолеума класса КМ2, что позволяет проводить регулярную влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств без повреждения покрытия; В групповых помещениях групп «Почемучки», «Радуга», «Капельки» уложен новый линолеум, обеспечивающий гигиеничность и долговечность покрытия, устойчивого к воздействию моющих средств. Вопрос замены и восстановления напольных покрытий ранее оформлялся через представление в Управлении образования исходящий № 01-15/21 от 20.02.2025 на выделение средств для приобретения линолеума класса КМ2, соответствующего требованиям по прочности и санитарным нормам; По результатам рассмотрения представлений выделены средства, на приобретение линолеума, заключён контракт № 19.2025 на приобретение. <u>Санитарное и практическое значение</u> Обновлённое напольное покрытие обеспечивает: возможность проведения качественной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств; предотвращение распространения патогенной микрофлоры и поддержание чистоты помещений; соблюдение санитарных требований СП 2.4.3648-20, п. 2.5.2; Работы проводятся с учётом безопасности детей, исключая скольжение и травмоопасные участки на покрытиях.	
10	Восстановление целостности облицовочного покрытия и установка кабин с дверями в туалетных комнатах (пп. 2.5.2, 3.1.7 СП 2.4.3648-20)		
	Не выполнено	Для обеспечения санитарно-гигиенических условий и соответствия требованиям СанПиН администрацией МБДОУ «Детский сад «Мурзилка»» выполнены следующие мероприятия: <u>Установка кабин с дверями</u> В туалетных комнатах старших и подготовительных групп не оборудованы кабинки с дверями, обеспечивающие личное пространство	Представление № 146 от 28.12.2024; Ответ Управления образования № 1986/01-14 от 28.12.2024; Фотоотчёт о выполненных работах по восстановлению пола;

	полотенца, однако охват всех стеллажей закрытыми конструкциями выполнен не полностью; Завершение работ по установке полностью закрытых стеллажей будет выполнено при выделении необходимого финансирования; Данный шаг позволит полностью соответствовать требованиям санитарных норм и исключить риск загрязнения чистого белья. Выполнено частично <u>Восстановление целостности покрытия пола и стен</u> Целостность покрытия пола в прачечной восстановлена силами сотрудников учреждения; Проведены работы по снятию старой краски, шлифовке поверхности и повторной окраске пола, что обеспечивает возможность качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; Данные работы по восстановлению целостности стен будут продолжены. Данные работы повышают гигиеничность помещения, соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 и обеспечивают безопасные условия работы персонала.	
12	Обеспечение условий для персонала пищеблока и проведение качественной влажной уборки (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.4 СП 2.3/2.4.3590-20)	
	Выполнено в полном объёме <u>Раздельное хранение личной и рабочей одежды персонала</u> Для сотрудников пищеблока созданы условия для раздельного хранения рабочей и личной одежды; Выделено отдельное помещение, изолированное от помещений пищеблока; Установлены две вешалки: одна для личной одежды, другая — для рабочей, что обеспечивает соблюдение санитарных норм, предотвращает перекрёстное загрязнение и соответствует требованиям СанПиН. Также до 20.10.2025 года будет оборудован шкаф для хранения личных	Фотоотчёт о размещении вешалок для персонала; Фото установки моечной ванны с душевой насадкой; Фото по восстановлению полов и стен на пищеблоке и в кладовых; Представление исходящий № 01-15/23 от 20.02.2025 года на приобретение стеллажей.

		и рабочих вещей.	
	Выполнено	<u>Установка новой моечной ванны</u> В моечной для мытья кухонной посуды установлена новая моечная ванна малого объёма, позволяющая полное погружение кухонной посуды; Моечная ванна оборудована душевой насадкой с гибким шлангом, что обеспечивает удобство и эффективность мытья посуды; Данный пункт выполнен в полном объёме, полностью соответствует санитарным требованиям и позволяет проводить качественную мойку кухонной посуды.	
	Выполнено частично	<u>Обеспечение проведения качественной влажной уборки во всех цехах пищеблока</u> В ходе проведения мероприятий восстановлена целостность покрытий стен и частично бетонного пола во всех цехах пищеблока ; Выполняется регулярная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, что обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических требований, предотвращает распространение патогенной микрофлоры; Работы позволяют поддерживать помещения пищеблока в чистоте и полностью соответствуют требованиям СанПиН и СП 2.3/2.4.3590-20.	
	Выполнено в полном объёме	<u>Обеспечение условий в кладовых и стеллажах</u> В кладовых заменены устаревшие деревянные стеллажи на новые из нержавеющей стали; Восстановлена целостность покрытия пола и стен, что позволяет проводить качественную уборку и безопасное хранение продуктов и инвентаря; Для стеллажей из нержавеющей стали подготовлено представление на начальника Управления образования, исходящий № 01-15/23 от 20.02.2025 года, средства выделены, приобретение стеллажей выполнено в полном объёме;	


		Установленные стеллажи обеспечивают безопасное, гигиеничное и удобное хранение материалов и продуктов.	
13	Контроль за натуральными нормами (приложение № 7 табл. 1 СП 2.3/2.4.3590-20)		
	Выполнено	В целях обеспечения строгого соблюдения натуральных норм питания в МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» создан и утверждён Приказ по МБДОУ «Об усилении контроля за выполнением натуральных норм питания». Согласно приказу: Назначены ответственные лица за ежедневный контроль за выдачей продуктов и соблюдением норм питания в каждой возрастной группе. Проводятся регулярные проверки со стороны заведующего и старшего воспитателя для своевременного выявления нарушений. Приказ выполняется на постоянной основе. Дополнительно, с 18.11.2024 по 22.11.2024 года с целью выяснения отношения родителей к организации питания в дошкольном учреждении проведено анкетирование родителей, по результатам которого выполнен анализ полученных данных и учтены предложения родителей по улучшению организации питания. С сентября 2024 года ежедневно, родителям через информационную систему Сферум представляется фото завтраков, обедов и ужинов, которые соответствуют меню, также проводится постоянная работа с родителями по данному вопросу в групповых чатах.	Приказ № 468-О от 27.12.2024 г. «Об усилении контроля за выполнением натуральных норм питания»; фото
14	Производственный контроль (п. 1.8 СП 2.4.3648-20)		
	Выполнено	В МБДОУ мероприятия по производственному контролю за условиями воспитания и пребывания детей проводились в полном объёме и в установленные сроки. В процессе работы применялись лабораторно-инструментальные методы исследований, позволяющие объективно оценить санитарно-гигиеническое состояние учреждения, показатели микроклимата,	Копии протоколов, копия приложения № 4 расчётов бюджета на 2026 год

	освещённости, качества питьевой воды, пищевых продуктов, смывы (с объектов внешней среды). Результаты проведённых испытаний и измерений подтверждаются протоколами аккредитованной лаборатории, что свидетельствует о надлежащем уровне организации производственного контроля и выполнении требований санитарного законодательства. В ходе проверок замечания отсутствовали, нарушений – нет. С целью обеспечения непрерывности и системности работы по контролю за условиями пребывания воспитанников администрацией МБДОУ в проекте бюджета на 2026 год предусмотрены финансовые средства для проведения производственного контроля в 2025 году. Это позволит гарантировать своевременное проведение необходимых исследований, а также укрепить санитарно-эпидемиологическую безопасность дошкольного учреждения.	
--	---	--

Заключение

Все мероприятия, указанные в предписании, включены в план работы учреждения на 2025/2026 годы. На данный момент часть работ уже выполнена, часть находится в стадии подготовки и планирования. О выполнении будем своевременно информировать Территориальный отдел по г. Симферополю и Симферопольскому району.

Заведующий



Т.А. Салай