



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ПРОКУРАТУРА  
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА  
ул. Долгоруковская, 2, г. Симферополь,  
Республика Крым, 295000

Н.О.Ч. 2025 № 1001-ИИВ-15

Заведующему МБДОУ  
«Детский сад «Мурзилка»  
с. Верхнекурганное»

Салай Т.А.

ул. Подгорная, д. 1,  
с. Верхнекурганное,  
Симферопольский район  
Республика Крым, 297524

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений законодательства  
об образовании, охране здоровья воспитанников  
образовательного учреждения

Прокуратурой района проведена проверка требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства, регулирующего качество и безопасность пищевых продуктов, об охране жизни и здоровья воспитанников МБДОУ «Детский сад «Мурзилка» с. Верхнекурганное» (далее – МБДОУ), по результатам которой выявлены нарушения.

В силу ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации материнство и детство, семья находятся под защитой государства.

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» предусмотрено осуществление комплекса мероприятий, обеспечивающих творческий потенциал детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний, формирование навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, приема и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу ст. 41 Закона № 273-ФЗ создание условий для охраны здоровья обучающихся, которая включает в себя организацию питания обучающихся, проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, отнесено непосредственно к обязанностям организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в организациях отдыха и

АК № 049260

здоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняются требования санитарного законодательства.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, с 01.01.2021 установлены в том числе Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания населения СанПиН 2.3.2.4.3590-20, утвержденные постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Согласно п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должны отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбасы, бутерброды должны оставаться поштучно, целиком (в объеме одной порции). Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2 °С до +6 °С.

В ходе проведенной проверки 07.04.2025 установлено, что работниками пищеблока не произведен отбор суточной пробы бутерброды с маковым сливочным (завтрак 07.04.2025).

В нарушение п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 контроль температурного режима хранения пищевой продукции в складских помещениях не ведется (соответствующий журнал отсутствует).

Медицинский персонал (при наличии) или назначенное ответственное лицо предприятия общественного питания, должен проводить ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с продовольственным сырьем, на наличие гнойничковых заболеваний, кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний. Результаты осмотра должны заноситься в гигиенический журнал на бумажном или электронном носителях. Список работников, отмеченных в журнале на день осмотра, должен соответствовать числу работников на этот день в смену (п. 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В нарушение п. 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 гигиенический журнал ведется с 04.04.2025.

Согласно п. 7.1.3 выдачи готовой пищевой продукции в медицинских организациях должна осуществляться только после снятия пробы ответственным лицом или комиссией (при наличии), независимо от способа организации

обеспечения питания (самой медицинской организацией или сторонней организацией по договору).

При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо к выдаче не допускается до устранения выявленных недостатков. Результат бракеража регистрируется в журнале бракеража готовой продукции с указанием причин запрета к реализации готовой пищевой продукции, фактов списания, возврата пищевой продукции, принятия, по ответственное хранение.

В нарушение п. 7.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 журнал бракеража готовой продукции не ведется с 20.03.2025.

Согласно п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

В ходе проведенной проверки 07.04.2025 установлено, что в складском помещении в гигрометре отсутствовала вода.

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416 утверждены Правила государственной регистрации медицинских изделий, которые устанавливают порядок государственной регистрации медицинских изделий, подлежащих обращению на территории Российской Федерации (далее - Правила).

Пунктом 2 Правил установлено, что государственной регистрации подлежат любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем (изготовителем) для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболитического воздействия на организм человека (далее - медицинские изделия).

Срок годности товара определяется периодом времени, исчисляемым со дня его изготовления, в течение которого товар пригоден к использованию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к использованию (ст. 473 ГК РФ).

Таким образом, медицинские изделия с истекшим сроком годности являются некачественными.

В свою очередь, в ходе проверки в медицинском кабинете установлено наличие медицинских изделий с истекшим сроком годности - дозатор антисептик спрей «Бактериосепт», изготовитель ООО «ДСКО-ФАРМ», срок хранения до 02.2024.

Пунктом 7 Правил установлено, что помещения для хранения лекарственных средств должны быть оснащены приборами для регистрации параметров воздуха (термометрами, гигрометрами (электронными гигрометрами) или психрометрами). Измерительные части этих приборов должны размещаться на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных приборов. Приборы и (или) части приборов, с которых производится визуальное считывание показаний, должны располагаться в доступном для персонала месте на высоте 1,5 - 1,7 м от пола.

В нарушение п. 7 Правил в помещении медицинского кабинета в гигрометре отсутствовала вода.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий). (далее – Требования).

В соответствии с подп. а п. 17 Требований антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории).

В нарушение вышеуказанных требований 07.04.2025 на территории детского сада открыты ворота.

Согласно пунктам раздела 4 ГОСТ Р 52301-2013 Национального стандарта Российской Федерации «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (далее - ГОСТ Р 52301-2013), утвержденного приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 24.06.2013 № 182-ст, монтаж и установка оборудования выполняются в соответствии с проектом, паспортом изготовителя и нормативными документами. Оборудование монтируют и устанавливают так, чтобы была обеспечена безопасность играющих детей. Запрещается пользоваться оборудованием, не обеспечивающим безопасность детей.

Согласно п. 4.3.25.2 Национального стандарта Российской Федерации «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» (далее ГОСТ Р 52169-2012), утвержденного приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23.11.2012 № 1148-ст, в игровой зоне не должно быть препятствий, которых ребенок не ожидает и которые могут стать причиной травмы.

В соответствии с п. 4.3.23.1 ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.11.2012 № 1148-ст, оборудование не должно допускать застревания тела, частей тела или одежды ребенка.

Прокуратурой района установлено, что на детском игровом оборудовании отсутствует ударопоглощающее покрытие для предупреждения травм гра

падении детей по всей зоне приземления. На качелях применены жесткие элементы подвеса, что является нарушением п.5.5 ГОСТ Р 52167-2012.

На оборудовании имеет место наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку, что является нарушением п.4.3.8 ГОСТ Р 52169-2012; элементы оборудования из древесины имеют на поверхности дефекты (отщепы, сколы), что является нарушением п.4.3.5 ГОСТ Р 52169-2012. В нарушение п. 4.3.3 элементы оборудования из металла не защищены от коррозии.

На горках отсутствуют конечные участки, зона приземления горки, удароамортизирующее покрытие в зоне приземления горки.

Данные обстоятельства являются недопустимыми в дальнейшей деятельности, поскольку влекут за собой нарушение, закрепленного законодательством Российской Федерации, прав детей на охрану жизни и здоровья.

Причинами и условиями выявленных нарушений является невыполнение должностных обязанностей работниками МБДОУ, а также отсутствие должного контроля за работой подчиненных со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ПРЕДУЮ:

1. Рассмотреть данное представление и присутствие представителя прокуратуры. О дне и времени рассмотрения представления заблаговременно известить прокуратуру Симферопольского района.

2. В течение месяца со дня внесения представления принять меры к устранению выявленных нарушений закона, способствовавших им причины и условий.

3. Решить вопрос о привлечении лиц, виновных в допущении указанных нарушений, к дисциплинарной ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Симферопольского района в письменной форме в установленный законом месячный срок со дня внесения представления, с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений и привлечение виновных лиц к ответственности.

Заместитель прокурора района

И.А. Гаврилин

